

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่ต้องการเช่า
รถยนต์ (รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
จำนวน ๑ คัน
ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ (รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง ชนิดหลังคาสูง
- ๑.๒ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล มีความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๑.๓ กันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ
- ๑.๔ รถยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
- ๑.๕ รถยนต์ต้องมีประกันภัยชั้นหนึ่งจากบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมผู้โดยสารในรถตลอดอายุสัญญาเช่า
- ๑.๖ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์
 - ๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
 - ๒.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็กอินเจ็คชั่น หรือแบบคอมมอนเรล หรือระบบที่ดีกว่า
- ๒.๒ ระบบส่งกำลัง
 - ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ
 - เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง
- ๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยพาวเวอร์ ติดตั้งอยู่ด้านขวา
- ๒.๔ ระบบห้ามล้อ
 - ๒.๔.๑ ระบบห้ามล้อหน้าแบบดิสก์เบรกพร้อมครีบริบายความร้อน
 - ๒.๔.๒ ระบบห้ามล้อหลังแบบดิสก์เบรกพร้อมครีบริบายความร้อน หรือ ดรัมเบรกพร้อมมวลวปรับแรงดันน้ำมันเบรก
 - ๒.๔.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย Anti-Lock Brake System (ABS) หรือ ระบบป้องกันเบรกล็อก และมีระบบเสริมแรงเบรก
- ๒.๕ ระบบไฟฟ้า
 - ๒.๕.๑ มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก
 - ๒.๕.๒ หน้าปัดมีอุปกรณ์แสดงสัญญาณของระบบการทำงานที่จำเป็นต้องตรวจสอบขณะขับขี่
 - ๒.๕.๓ ไฟตัดหมอกหน้า
- ๒.๖ มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัสดุอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มีการติดตั้งครบถ้วน

/๒.๗ ระบบช่วงล่าง...



๒.๗ ระบบช่วงล่าง

๒.๗.๑ มีระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัทหรือแบบอิสระดับเบิ้ลวิโชน

๒.๗.๒ มีระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๒.๘ ล้อและยาง

๒.๘.๑ ล้อยาง เป็นแบบกระทะเหล็ก หรือแบบอลูมิเนียมอัลลอย โดยมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๒.๘.๒ ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๓ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ เส้น พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ และอุปกรณ์ล็อกล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ชุด (ยางต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ห้ามใช้ยางหล่อตอกอย่างเด็ดขาด)

๒.๘.๔ ยางรถยนต์ เมื่อถึงกำหนด ๕๐,๐๐๐ กม. หรือ ๒ ปี แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนผู้ให้เช่า ต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ให้ โดยยางรถยนต์ต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ซึ่งต้องเป็นยางยี่ห้อเดิม รุ่นเดิม หรือดีกว่าเดิม และห้ามใช้ยางหล่อตอก

๒.๙ ตัวถังและห้องผู้โดยสาร

๒.๙.๑ ที่นั่ง ๑๒ ที่นั่ง

จำนวนที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารตอนหน้า มี ๓ ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี พร้อมหมอนรองศีรษะ อย่างน้อย ๒ ที่นั่ง และเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จำนวนที่นั่งโดยสารตอนหลัง ๙ ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยทุกจุดที่นั่ง

-แถวที่ ๑ มี ๒ ที่นั่ง เป็นเก้าอี้เดี่ยวขนาดใหญ่แยกอิสระออกจากกัน หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี มีที่พนักแขนทั้ง ๒ ข้าง ปรับเอนนอนอิสระทุกที่นั่ง

-แถวที่ ๒ มี ๓ ที่นั่ง (แบบ ๒ : ๑) หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ปรับเอนนอนอิสระทุกที่นั่ง

-แถวที่ ๓ มี ๔ ที่นั่ง เบาะแยก หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ปรับเอนนอนอิสระทุกที่นั่ง

๒.๙.๒ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของภายในห้องโดยสาร ตลอดแผงด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี และมีคอนโซลวางขาซ้ายขวา

๒.๙.๓ ด้านท้ายรถมีประตูปิด-เปิด แบบขนานกับพื้น โดยใช้โช้คอัพแก๊สอย่างดี แข็งแรงสามารถปรับน้ำหนักของบานประตูได้ ตอนบนของบานประตูเป็นกระจกใสขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนวิสัยด้านหลังได้อย่างชัดเจน

๒.๙.๔ มีหน้าต่างกระจกครอบด้านภายในห้องโดยสาร และทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสี UV ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมติดตั้งผ้าม่านกันแดดเลื่อนเปิดปิด แบบรางคู่รอบคัน และกระจกบังลมหน้าห้องคนขับติดฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสี UV ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% แบบเต็มบาน

๒.๙.๕ ต้องมีเครื่องดับเพลิงและเคมีแห้ง Class ABC สำหรับใช้กับรถยนต์ ๑ ชุด ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ ปอนด์ โดยติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงภายในรถ และอุปกรณ์สำหรับทุบกระจก ๑ ชุด

๒.๙.๖ มีระบบถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๑ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น

๒.๑๑.๑ มีวิทยุ FM/AM, ช่องเสียบ USB AUX และจอแบบสัมผัส (Touch Screen) สามารถแสดงภาพกล้องมองหลังเพื่อดูระยะการชนได้ หรือสามารถรองรับระบบแอนดรอยด์โอโต้ Apple Car Play พร้อมลำโพงติดตั้งภายในห้องโดยสาร

๒.๑๑.๒ มีจอแสดงภาพ (TV) แบบ LCD Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว แบบพับเก็บได้ ติดตั้งตรงเพดาน พร้อมกล่องรับสัญญาณ TV Digital ในห้องโดยสาร

/๒.๑๑.๓ มีที่ปิดน้ำฝน...

- ๒.๑๑.๓ มีที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า และที่ปิดน้ำฝนด้านหลัง
- ๒.๑๑.๔ กระจกหน้าต่าง ด้านคนขับและด้านข้างคนขับปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้า ติดตั้งกระจกมองท้ายติดกับประตูหลัง พร้อมติดตั้งระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ๒.๑๑.๔ กระจกมองข้างด้านนอกทั้งสองบาน ปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ๒.๑๑.๕ ปูพื้นใหม่ด้วยวัสดุดูราฟอ์หรือดีกว่า รวมทั้งหุ้มและบุภายในทั้งคัน ด้วยวัสดุหนังเทียมหรือดีกว่า
- ๒.๑๑.๖ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้ง มีอุปกรณ์ เช่น ประแจถอดล้อ แม่แรง และสายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่
- ๒.๑๑.๗ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๑.๘ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถพร้อมเมมโมรี่ความจุเท่ากับความสามารถสูงสุดของกล่อง (ความชัด Full HD ไม่ต่ำกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ p/ เลนส์กล้องหน้ากว้าง ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ องศา/ รองรับความจำเมมโมรี่ Micro SD Card ไม่ต่ำกว่า ๒๕๖ GB)
- ๒.๑๑.๙ ติดตราสัญลักษณ์กระทรวงอุตสาหกรรมด้านข้างนอกประตูรถทั้ง ๒ ข้าง โดยสีเครื่องหมายหรือตัวหนังสือ เป็นไปตามแบบที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนกำหนด (หากมีการส่งคืนรถยนต์เช่าที่ให้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้เช่าจะต้องทำการลบตราสัญลักษณ์ และข้อความด้วย)

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๓.๑ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา หรือรถยนต์คันที่ให้เช่าเกิดอุบัติเหตุ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนให้ภายในเวลาอันสมควร
- ๓.๒ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เช่า และผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใดเมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเต็มถ้าต่ำกว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเต็ม
- ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียน ค่าทำประกันภัยรถยนต์ โดยสารและค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่ายกเว้นค่าเชื้อเพลิง
- ๓.๔ รถยนต์ (รถตู้) ที่เช่าเมื่อใช้งานในวันราชการตามปกติและในวันหยุดราชการเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำรถที่เช่ามาเก็บไว้ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน หรือที่ที่ผู้เช่ากำหนด
- ๓.๕ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าในทุกกรณี
- ๓.๖ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุก ๗๖ จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง ทั่วประเทศ)

๔. กำหนดการส่งมอบ

ส่งมอบรถยนต์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

